

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] No. 31] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 2014/माघ 1, 1935

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2014/MAGHA 1, 1935

# वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2014

# सं. 05/2014-सीमा शुल्क (गै.टे)

सा.का.नि. 43(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 75 की उप-धारा (2), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1), की धारा 37 की उपधारा (2) और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 93 क, तथा सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 3 और 4 के साथ पठित, के तहत् प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 98/2013-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 14 सितम्बर, 2013, सा.का.नि. 632 (अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2013 के तहत् प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

# उक्त अधिसूचना में, -

- (अ) टिप्पणी और शर्तों में, पैरा (3) में, उप पैरा (iii) में, शब्द और अंक "शीर्षक 4203", के स्थान पर शब्द और अंक "शीर्षक 4203 या 6116 या 6216" प्रतिस्थापित किये जाएंगे:
- (ख) अनुसूची में, -
- (i) अध्याय 3 में, टैरिफ मद 030602 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथा:-

272 GI/2014 (1)

"030602	एक्सिलिरेटेड फ्रीज ड्राइड से भिन्न हिमित रूप में	कि.ग्रा.	3.3%	14.6	2.3%	10.2
030603	एक्सिलिरेटेड फ्रीज ड्राइड	कि.ग्रा.	1.8%	38	1%	21.1";

### (ii) अध्याय ४२ में, -

- (क) टैरिफ मद 420207 के समक्ष, कॉलम 5 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "70" प्रतिस्थापित की जाएगी:
- (ख) टैरिफ मद 420207 के समक्ष, कॉलम 7 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "15.4" प्रतिस्थापित की जाएगी:
- (ग) टैरिफ मद 420210 के समक्ष, कॉलम 5 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "70" प्रतिस्थापित की जाएगी:
- (घ) टैरिफ मद 420210 के समक्ष, कॉलम 7 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "15.4" प्रतिस्थापित की जाएगी:
- (इ.) टैरिफ मद 420307 के समक्ष, कॉलम 5 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "42" प्रतिस्थापित की जाएगी:
- (च) टैरिफ मद 420307 के समक्ष, कॉलम 7 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "14.3" प्रतिस्थापित की जाएगी:

### (iii) अध्याय 48 में,-

- (क) टैरिफ मद 4820200001 के समक्ष, कॉलम 2 में, शब्द "या उसके बिना", विलोपित कर दिए जाएंगे:
- (ख) टैरिफ मद 4820200001 के समक्ष, कॉलम 4 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6.7%" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ग) टैरिफ मद 4820200001 के समक्ष, कॉलम 5 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7.2" प्रतिस्थापित की जाएगी:
- (घ) टैरिफ मद 4820200001 के समक्ष, कॉलम ७ की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "3.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (इ.) टैरिफ मद 4820200009 के समक्ष, कॉलम 4 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6.7%" प्रतिस्थापित की जाएगी:
- (च) टैरिफ मद 4820200009 के समक्ष, कॉलम 5 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7.2" प्रतिस्थापित की जाएगी:
- (छ) टैरिफ मद 4820200009 के समक्ष, कॉलम ७ की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "1.8" प्रतिस्थापित की जाएगी;

### (iv) अध्याय 57 में.-

- (क) टैरिफ मद 570206 के समक्ष, कॉलम 5 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "53.5" प्रतिस्थापित की जाएगी:
- (ख) टैरिफ मद 570206 के समक्ष, कॉलम 7 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "28.4" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ग) टैरिफ मद 570305 के समक्ष, कॉलम 5 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "53.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;

- (घ) टैरिफ मद 570305 के समक्ष, कॉलम 7 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "28.4" प्रतिस्थापित की जाएगी:
- (इ.) टैरिफ मद 570505 के समक्ष, कॉलम 5 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "53.5" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (च) टैरिफ मद 570505 के समक्ष, कॉलम 7 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "28.4" प्रतिस्थापित की जाएगी:

### (v) अध्याय 60 में,-

(क) टैरिफ मद 600209 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

	गावरा यम आरमा, यया.	1	ı	ı	ı	
"600210	मानव निर्मित रेशे जिसमें भार पर आधारित स्पेन्डेक्स/लाइक्रा/इलेस्टेन 5% अथवा इससे अधिक हो (ग्रे)	कि.ग्रा.	8.3%	60	3.1%	22.4
600211	मानव निर्मित रेशे जिसमें भार पर आधारित स्पेन्डेक्स/लाइक्रा/इलेस्टेन 5% अथवा इससे अधिक हो (रंग किया हुआ)	कि.ग्रा.	8.8%	72	3.1%	25.4
600212	सूती रेशे जिसमें भार पर आधारित स्पेन्डेक्स/लाइक्रा/इलेस्टेन 5% अथवा इससे अधिक हो (ग्रे)	कि.ग्रा.	5.9%	34	1.6%	9.2
600213	सूती रेशे जिसमें भार पर आधारित स्पेन्डेक्स/लाइक्रा/इलेस्टेन 5% अथवा इससे अधिक हो (रंग किया हुआ)	कि.ग्रा.	6.4%	40	1.6%	10.0
600214	सूती और मानव निर्मित रेशे का मिश्रण जिसमें भार के अनुसार एमएमएफ ज्यादा हो तथा भार पर आधारित स्पेन्डेक्स/लाइक्रा/इलेस्टेन 5% अथवा इससे अधिक हो (ग्रे)	कि.ग्रा.	7.5%	57.3	3.1%	23.7
600215	सूती और मानव निर्मित रेशे का मिश्रण जिसमें भार के अनुसार एमएमएफ ज्यादा हो तथा भार पर आधारित स्पेन्डेक्स/ लाइक्रा/इलेस्टेन 5% अथवा इससे अधिक हो (रंग किया हुआ)	कि.ग्रा.	8%	63.9	3.1%	24.8
600216	सूती और मानव निर्मित रेशे का मिश्रण जिसमें भार के अनुसार सूती रेशा ज्यादा हो तथा भार पर आधारित स्पेन्डेक्स/लाइक्रा/ इलेस्टेन 5% अथवा इससे अधिक हो (ग्रे)	कि.ग्रा.	5.9%	37.9	1.3%	8.3
600217	सूती और मानव निर्मित रेशे का मिश्रण जिसमें भार के अनुसार सूती रेशा ज्यादा हो तथा भार पर आधारित स्पेन्डेक्स/लाइक़ा/ इलेस्टेन 5% अथवा इससे अधिक हो (रंग किया हुआ)	कि.ग्रा.	6.4%	50.1	1.3%	10.2";

(ख) टैरिफ मद 600409 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

"600410	मानव निर्मित रेशे जिसमें भार पर आधारित स्पेन्डेक्स/लाइक्रा/इलेस्टेन 5% अथवा इससे अधिक हो (ग्रे)	कि.ग्रा.	8.3%	60	3.1%	22.4
600411	मानव निर्मित रेशे जिसमें भार पर आधारित स्पेन्डेक्स/लाइक्रा/इलेस्टेन 5% अथवा इससे अधिक हो (रंग किया हुआ)	कि.ग्रा.	8.8%	72	3.1%	25.4
600412	सूती रेशे जिसमें भार पर आधारित स्पेन्डेक्स/लाइक्रा/इलेस्टेन 5% अथवा इससे अधिक हो (ग्रे)	कि.ग्रा.	5.9%	34	1.6%	9.2
600413	सूती रेशे जिसमें भार पर आधारित स्पेन्डेक्स/लाइक्रा/इलेस्टेन 5% अथवा इससे अधिक हो (रंग किया हुआ)	कि.ग्रा.	6.4%	40	1.6%	10.0
600414	सूती और मानव निर्मित रेशे का मिश्रण जिसमें भार के अनुसार एमएमएफ ज्यादा हो तथा भार पर आधारित स्पेन्डेक्स/ लाइक्रा/इलेस्टेन 5% अथवा इससे अधिक हो (ग्रे)	कि.ग्रा.	7.5%	57.3	3.1%	23.7
600415	सूती और मानव निर्मित रेशे का मिश्रण जिसमें भार के अनुसार एमएमएफ ज्यादा हो तथा भार पर आधारित स्पेन्डेक्स/ लाइक्रा/इलेस्टेन 5% अथवा इससे अधिक हो (रंग किया हुआ)	कि.ग्रा.	8%	63.9	3.1%	24.8
600416	सूती और मानव निर्मित रेशे का मिश्रण जिसमें भार के अनुसार सूती रेशा ज्यादा हो तथा भार पर आधारित स्पेन्डेक्स/लाइक्रा/ इलेस्टेन 5% अथवा इससे अधिक हो (ग्रे)	कि.ग्रा.	5.9%	37.9	1.3%	8.3
600417	सूती और मानव निर्मित रेशे का मिश्रण जिसमें भार के अनुसार सूती रेशा ज्यादा हो तथा भार पर आधारित स्पेन्डेक्स/लाइक्रा/ इलेस्टेन 5% अथवा इससे अधिक हो (रंग किया हुआ)	कि.ग्रा.	6.4%	50.1	1.3%	10.2";

(vi) अध्याय 61 में, टैरिफ मद 611608 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

"644600	खेल-कूद में प्रयोग किए जाने के लिए विशेष		7.604	25.2	4.70	7.0"
<sup></sup> 611609	रूप से डिजाइन किए गए दस्ताने, सिंथेटिक सामग्री के बने हुए गोल्फ के दस्ताने	नग	7.6%	35.2	1.7%	7.9 ;

(vii) अध्याय 62 में, टैरिफ मद 621607 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

	खेल-कूद में प्रयोग किए जाने के लिए विशेष					
"621608	रूप से डिजाइन किए गए दस्ताने, सिंथेटिक	नग	7.6%	35.2	1.7%	7.9";
	सामग्री के बने हुए गोल्फ के दस्ताने					

(viii) अध्याय 63 में, टैरिफ मद 6307 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथा:-

"630701	कपड़े के स्वाच	कि.ग्रा.	7.2%	69.2	1.8%	17.3
630702	अन्य (कपड़े के स्वाच को छोड़कर)					
63070201	स्त के	कि.ग्रा.	7.2%	75	1.8%	18.7
63070202	सूती और मानव निर्मित रेशे का मिश्रण	कि.ग्रा.	8.2%	84	1.5%	15.4
63070203	मानव निर्मित रेशे के	कि.ग्रा.	9.2%	94	1.1%	11.2
63070204	रेशम के (नायल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	7.8%	414.5	4%	212.6
63070205	नॉयल रेशम के	कि.ग्रा.	7.8%	129	4%	66.2
63070206	ऊन के	कि.ग्रा.	7.2%	108	1.8%	27
63070207	अन्य के	कि.ग्रा.	7.2%	69.2	1.8%	17.3";

(ix) अध्याय 73 में, टैरिफ मद 732643 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

"732644	स्टील कार्प/पिर्न/बाबिन्स	1.9%	1.9%	";

(x) अध्याय 84 में, टैरिफ मद 8436 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथा:-

"8436	यांत्रिक अथवा ऊष्मीय उपस्करों के साथ फिट किए गए अंकुरण प्लान्ट सहित कृषि, बागवानी, वानिकी, मुर्गी पालन अथवा मधुमक्खी पालन के अन्य संयंत्र; मुर्गीपालन मशीन और अण्डे सेने की मशीन					
843601	मुर्गी पालन उपस्कर और उससे संबद्ध कलपुर्जे	कि.ग्रा.	7.2%	10	1.7%	2.3
843699	अन्य		1.7%		1.7%	";

(xi) अध्याय 87 में, सभी टैरिफ मदों तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथा:-

"8701	ट्रेक्टर्स (शीर्ष सं. 8709 के ट्रैक्टरों से भिन्न)	१ नग	6.5%	26000	2%	8000
8702	दस या उससे अधिक व्यक्तियों के, जिनके अंतर्गत चालक हैं, परिवहन के लिए मोटर यान					
870201	वाणिज्यक वाहन जो 7.5 एम टी तक के जीवीडब्लू के हो, सीबीयू/एसकेडी/सीकेडी स्थिति में है		2%		2%	
870202	वाणिज्यक वाहन जो 7.5 एम टी से अधिक जीवीडब्लू के हो, सीबीयू/एसकेडी/सीकेडी स्थिति में है		2%		2%	
870299	अन्य		2%		2%	
8703	मोटर कारें और अन्य मोटर यान जो मुख्य रूप से व्यक्तियों के परिवहन के लिए अभिकल्पित है (उनसे भिन्न जो शीर्ष 8702 के अंतर्गत आता है) जिनके अंतर्गत स्टेशन वैगन और दौड़-कारें भी हैं					
870301	सीकेडी/एसकेडी/सीबीय् कन्डीशन में रियर इंजिन्ड आटो रिक्शा		2%		2%	
870302	मोटर कार, मेंनयुअल ट्रांसिमशन सुविधा से युक्त	1 नग	2.85%	25000	2.85%	25000
870303	स्वचालित ट्रांसिमशन की सुविधा वाली मोटर कार	1 नग	3.67%	34000	3.67%	34000
870399	अन्य		2%		2%	
8704	माल के परिवहन के लिए मोटर यान					
870401	वाणिज्यक वाहन जो 7.5 एम टी तक के जीवीडब्लू के हो, सीबीय्/एसकेडी/सीकेडी स्थिति में है		2%		2%	
870402	वाणिज्यक वाहन जो 7.5 एम टी से अधिक जीवीडब्लू के हो, सीबीयू/एसकेडी/सीकेडी स्थिति में है		2%		2%	
870499	अन्य		2%		2%	
8705	विशिष्ट प्रयोजन मोटर यान, उनसे भिन्न जो प्रधानतः व्यक्तियों या माल के परिवहन के लिए अभिकल्पित है (उदाहरणार्थ ब्रैकडाउन लारियां, क्रेन लारियां, अग्निशमन यान, कंक्रीट मिश्रक लारियां, फूहारन लारियां, चल कर्मशालाए, चल विकिरण यूनिट)					
8 <i>7</i> 0501	वाणिज्यक वाहन जो 7.5 एम टी तक के जीवीडब्ल् के हो, सीबीय्/एसकेडी/सीकेडी		2%		2%	

	स्थिति में है					
	वाणिज्यक वाहन जो 7.5 एम टी से अधिक					
870502	जीवीडब्लू के हो, सीबीयू/एसकेडी/सीकेडी		2%		2%	
	स्थिति में है					
870599	अन्य		2%		2%	
	चैसिस, जिनमें इंजन फिट किए गए हैं, शीर्ष					
8706	सं. 8701 से शीर्ष सं. 8705 तक के मोटर					
	यानों के लिए					
870601	सीकेडी / एसकेडी / सीबीयू कन्डीशन में फ्रण्ट		2%		2%	
870601	इन्जिन्ड थ्री हवीलर ड्राइव अवे चेसिस		<i>L</i> /⁄		2 %	
	वाणिज्यक वाहन के चेसिस, केबिन सहित					
870602	या केबिन के बिना, जो 7.5 एम टी तक के		2%	2%		
01 0002	जीवीडब्लू के सीबीयू/एसकेडी/सीकेडी स्थिति		270		270	
	में हो					
	वाणिज्यक वाहन के चेसिस, केबिन सहित					
870603	या केबिन के बिना, जो 7.5 एम टी से		2%		2%	
	अधिक जीवीडब्लू के सीबीयू					
	/एसकेडी/सीकेडी स्थिति में हो					
870699	अन्य		2%		2%	
	बाडी (जिनके अंतर्गत कैब हैं) शीर्ष सं.		0			
8707	8701से शीर्ष संख्या 8705 तक के मोटर		2%		2%	
	यानों के लिए शीर्ष सं. 8701 से शीर्ष सं. 8705 तक के					
8708						
070004	मोटर यानों के पुर्जे और उपसाधन	कि.ग्रा.	<b>=</b> 0.4	47.0	201	
870801	नौज्लस	ाक.ग्रा.	7.2%	17.0	7 9	4.7
870802		Δ			2%	
J. 300L	पिस्टन पिन- गजन पिन	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
870803	पिस्टन पिन- गजन पिन स्टील एंकर पिन	कि.ग्रा. कि.ग्रा.	7.2% 7.2%			
				17.0	2%	4.7
870803	स्टील एंकर पिन	कि.ग्रा.	7.2%	17.0 17.0	2%	4.7
870803 870804 870805	स्टील एंकर पिन बीबी एक्सल	कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा.	7.2% 7.2% 7.2%	17.0 17.0 17.0 17.0	2% 2% 2% 2%	4.7 4.7 4.7 4.7
870803 870804	स्टील एंकर पिन बीबी एक्सल ब्रेक शू प्लेट	कि.ग्रा. कि.ग्रा.	7.2% 7.2%	17.0 17.0 17.0	2% 2% 2%	4.7 4.7 4.7
870803 870804 870805	स्टील एंकर पिन बीबी एक्सल ब्रेक शू प्लेट सीआरसीए शीट से बनाई गई चेंन क्वर	कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा.	7.2% 7.2% 7.2%	17.0 17.0 17.0 17.0	2% 2% 2% 2%	4.7 4.7 4.7 4.7
870803 870804 870805 870806	स्टील एंकर पिन बीबी एक्सल ब्रेक शू प्लेट सीआरसीए शीट से बनाई गई चेंन क्वर हिंजिस शेकल प्लेटें संयोजी रॉड	कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा.	7.2% 7.2% 7.2% 7.2%	17.0 17.0 17.0 17.0	2% 2% 2% 2% 2%	4.7 4.7 4.7 4.7
870803 870804 870805 870806 870807 870808	स्टील एंकर पिन बीबी एक्सल ब्रेक शू प्लेट सीआरसीए शीट से बनाई गई चेंन क्वर हिंजिस शेकल प्लेटें संयोजी रॉड चेन व्हील हेतु क्रेंक	कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा.	7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2%	17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0	2% 2% 2% 2% 2% 2%	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
870803 870804 870805 870806	स्टील एंकर पिन बीबी एक्सल ब्रेक शू प्लेट सीआरसीए शीट से बनाई गई चेंन क्वर हिंजिस शेकल प्लेटें संयोजी रॉड	कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा.	7.2% 7.2% 7.2% 7.2%	17.0 17.0 17.0 17.0 17.0	2% 2% 2% 2% 2%	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
870803 870804 870805 870806 870807 870808 870809	स्टील एंकर पिन बीबी एक्सल ब्रेक शू प्लेट सीआरसीए शीट से बनाई गई चेंन क्वर हिंजिस शेकल प्लेटें संयोजी रॉड चेन व्हील हेतु क्रेंक फ्रंट एक्सल बीम-आई बीम, जो मिश्रित	कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा.	7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2%	17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0	2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 7.1
870803 870804 870805 870806 870807 870808	स्टील एंकर पिन बीबी एक्सल ब्रेक शू प्लेट सीआरसीए शीट से बनाई गई चेंन क्वर हिंजिस शेकल प्लेटें संयोजी रॉड चेन व्हील हेतु क्रेंक फ्रंट एक्सल बीम-आई बीम, जो मिश्रित इस्पात से बनी है	कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा.	7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2%	17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0	2% 2% 2% 2% 2% 2%	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
870803 870804 870805 870806 870807 870808 870809	स्टील एंकर पिन बीबी एक्सल ब्रेक शू प्लेट सीआरसीए शीट से बनाई गई चेंन क्वर हिंजिस शेकल प्लेटें संयोजी रॉड चेन व्हील हेतु क्रेंक फ्रंट एक्सल बीम-आई बीम, जो मिश्रित इस्पात से बनी है गैर मिश्रित इस्पात से बनाई गई फ्रंट	कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा. कि.ग्रा.	7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2%	17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0	2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 7.1

8708012 स्पोक्स ( गाल्वीनीकृत)   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7							
8708014 पुश राड   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708015   रेडीएटर केच   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708016   स्लीव शाफ्ट और वाल ज्वाइंट   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708017   स्लीप स्टब शाफ्ट   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708018   स्पीन्डल्स   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708018   स्पीन्डल्स   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708020   वी-वेल्ट क्वर वीसीपी   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708021   वाल्व टेपेट   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708022   पीतल-तांवा के आटोमोटिव रेडिएटर कोर   कि.या.   7.2%   49.5   2%   13.7   8708023   पीतल-संदों के रेडिएटर कोर   सिंत   कि.या.   7.2%   49.5   2%   13.7   8708024   पीतल-संदों के रेडिएटर कोर   सिंत   कि.या.   7.2%   49.5   2%   13.7   8708025   आटो ब्रेड के प्रेड के पिलर रामेन्यली   कि.या.   7.2%   49.5   2%   13.7   8708026   कलच पतेटों के लिए रामेन्यली   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   49.5   2%   4.7   49.5   2%   13.7   49.5   2%   47.7	8708012	स्पोक्स ( गाल्वीनीकृत)।	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708015   रेडीएटर केप   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7	8708013	मशीनीकृत ट्रैलर बॉल-हिच पिन-लिंकेज पिन	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708016 स्तीय शाफ्ट और वाल ज्याइंट कि.बा.   7.2%   17.0   2%   4.7	8708014	पुश राड	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708017 स्लीप स्टब शाफ्ट   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708018   स्पीन्डस्स   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708020   यी-बेल्ट क्वर बीसीपी   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708021   याल्व टेपेट   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708022   पीतल-तांवा के आटोमोटिव रेडिएटर कोर   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708023   पीतल-तांवा के अटोमोटिव रेडिएटर कोर   कि.या.   7.2%   49.5   2%   13.7   13.7   14.7   14.7   14.7   15.7	8708015	रेडीएटर कैप	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708018   स्पीन्डल्स   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708020   सप्रोक्ट सेंट्रल एक्सेल के साथ   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708021   वाल्व टेपेट   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708021   वाल्व टेपेट   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708022   पीतल-तांबा के आटोमोटिव रेडिएटर कोर   कि.या.   7.2%   49.5   2%   13.7   8708023   पीतल-तांबा के रेडिएटर कोर सिंत   कि.या.   7.2%   49.5   2%   13.7   8708024   पीतल-तांबा के रेडिएटर प्रोम्बली   कि.या.   7.2%   49.5   2%   13.7   8708024   पीतल-स्टील के रेडिएटर कोर सिंत   कि.या.   7.2%   34.0   2%   9.4   8708025   आटोमोटिव रेडिएटर एसेम्बली   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708026   कलच एतेटों के लिए रोलर   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708026   कलच एतेटों के लिए सप्लाइल हब   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708028   आटो पार्टस डबल ब्रेक चेम्बर टाइप 24   एल-एस   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708030   आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708031   आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708031   आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 30 एस-एस   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708034   स्टीयरिंग लकल   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708034   स्टीयरिंग लकल   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708035   उत्तरे के हिस्से - टॉवलाइजर एसेम्बली और उसके हिस्से   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708036   कि.सो स्टीवलाइजर एसेम्बली और उसके हिस्से   कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   8708036   कि.सो स्टीवलाइजर एसेम्बली और उसके हिस्से - होवलाइजर एसेम्बली और उसके हिस्से - विलय आर्ज-लोअर लिक.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   4708036   कि.सो स्टीवलाइजर एसेम्बली और उसके हिस्से - विलय आर्ज-लोअर लिक.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   4708036   कि.सो कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   4708036   कि.सो कि.सो कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   4708038   कि.सो कि.सो कि.या.   7.2%   17.0   2%   4.7   4	8708016	स्लीव शाफ्ट और बाल ज्वाइंट	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708019 स्प्रोक्ट सेंट्रल एक्सेल के साथ कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708021 वाल्व टेपेट कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708022 पीतल-तांवा के आटोमोटिव रेडिएटर कोर सित का.या. 7.2% 49.5 2% 13.7 8708023 आटोमोटिव रेडिएटर फोर सित का.या. 7.2% 49.5 2% 13.7 8708024 पीतल-तांवा के अटोमोटिव रेडिएटर फोर सित का.या. 7.2% 49.5 2% 13.7 8708024 पीतल-तांवा के उटिएटर फोर सित का.या. 7.2% 49.5 2% 13.7 8708024 पीतल-तांवा के उटिएटर एसेम्बली कि.या. 7.2% 49.5 2% 13.7 8708025 आटो ग्रेक शू के लिए रोलर कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708026 कलच प्लेटो के लिए सप्लाइन हव कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708027 फ़ंट-रिअर एक्सल शोफ्ट कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708028 आटो पार्टस इवल ब्रेक चेम्बर टाइप 24 एल-एस कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708030 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 16 एल-एस कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708031 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708031 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708031 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708032 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708033 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 30 एल-एस कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708034 स्टीपरिंग नकल कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708034 स्टीपरिंग नकल कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708035 उत्तर हिस्से टॉप लिंक एसेम्बली और उत्तर हिस्से कि.सो कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708036 देन्टर के हिस्से - स्टीबलाइजर एसेम्बली और उत्तर हिस्से - होप लिंक एसेम्बली और उत्तर हिस्से - होप लिंक एसेम्बली और उत्तर हिस्से - होप लिंक एसेम्बली और उत्तर हिस्से - हो वार कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708036 देन्टर के हिस्से - स्टीबलाइजर एसेम्बली और उत्तर हिस्से - हो वार कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 देन्टर के हिस्से - हो वार कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 देन्टर के हिस्से - हो वार कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 देन्टर के हिस्से - हो वार कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 देन्टर के हिस्से - हो वार कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 देन्टर के हिस्से - हो वार कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 देन्टर के हिस्से - हो वार कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 देन्टर के हिस्से - हो वार	8708017	स्लीप स्टब शाफ्ट	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708020 वी-बेल्ट क्यर बीसीपी कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708021 वाल्व टेपेट कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708022 पीतल-तांवा के आटोमोटिव रेडिएटर कोर सिल. ग्रा. 7.2% 49.5 2% 13.7 8708023 पीतल-तांवा के ऑडिएटर कोर सिल. ग्रा. 7.2% 49.5 2% 13.7 8708024 पीतल-तांवा के ऑडिएटर कोर सिल. ग्रा. 7.2% 49.5 2% 13.7 8708024 पीतल-तांवा के रेडिएटर कोर सिल. ग्रा. 7.2% 49.5 2% 13.7 8708025 पीतल-स्टील के रेडिएटर कोर सिल. ग्रा. 7.2% 34.0 2% 9.4 8708026 अगटो ग्रेक शू के लिए रोलर कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708026 क्लच प्लेटों के लिए सप्लाइन हव कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708027 फ्रंट-रिअर एक्सल शॉफ्ट कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708028 आटो पार्टस इवल ब्रेक चेम्बर टाइप 24 कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708029 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 16 एल-एस कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708030 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708031 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708032 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 24 एल-एस कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708033 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 30 एल-एस कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708034 स्टीयरिंग नकल कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708035 ट्रेक्टर के हिस्से - स्टैबिलाइजर एसेम्बली और उसके हिस्से कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708036 ट्रेक्टर के हिस्से - स्टैबिलाइजर एसेम्बली और उसके हिस्से - होच विल. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708037 ट्रेक्टर के हिस्से - होच वार कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 ट्रेक्टर के हिस्से - हो वार कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708039 ट्रेक्टर के हिस्से - हो वार कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 ट्रेक्टर के हिस्से - हो वार कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7	8708018	स्पीन्डल्स	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708021 वाल्व टेपेट कि.सा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708022 पीतल-तांबा के आटोमोटिव रेडिएटर कोर कि.सा. 7.2% 49.5 2% 13.7 8708023 पीतल-तांबा के रेडिएटर कोर सिंत का.सा. 7.2% 49.5 2% 13.7 8708024 पीतल-तांबा के रेडिएटर कोर सिंत का.सा. 7.2% 49.5 2% 13.7 8708024 पीतल-स्टील के रेडिएटर कोर सिंत का.सा. 7.2% 49.5 2% 13.7 8708025 आटो ब्रेक शू के लिए रोलर कि.सा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708026 क्लच प्लेटों के लिए सप्लाइन हव कि.सा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708027 फ्रंट-रिअर एक्सल शॉफ्ट कि.सा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708028 आटो पार्टस डबल ब्रेक चेम्बर टाइप 24 कि.सा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708029 आटो पार्टस डबल ब्रेक चेम्बर टाइप 24 कि.सा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708030 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 16 एल-एस कि.सा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708031 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस कि.सा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708032 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस कि.सा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708033 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस कि.सा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708034 स्टीयरिंग नकल कि.सा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708035 ट्रेक्टर के हिस्से - स्टीबलाइजर एसेम्बली और उसके हिस्से हिस्से कि.सा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708036 ट्रेक्टर के हिस्से - स्टीबलाइजर एसेम्बली और उसके हिस्से कि.सा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708037 ट्रेक्टर के हिस्से - कि.पट आर्म-लोअर लिंक जीर जि.सा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 ट्रेक्टर के हिस्से - लिपट आर्म-लोअर लिंक जीर उसके हिस्से कि.सा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 ट्रेक्टर के हिस्से - कि.पट आर्म-लोअर लिंक जीर उसके हिस्से कि.सा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 ट्रेक्टर के हिस्से - हो बार कि.सा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 ट्रेक्टर के हिस्से - हो बार कि.सा. 7.2% 17.0 2% 4.7	8708019	स्प्रोक्ट सेंट्रल एक्सेल के साथ	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708022 पीतल-तांबा के आटोमोटिव रेडिएटर कोर सिहत का.	8708020	वी-बेल्ट क्वर बीसीपी	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708023 पीतल-तांवा के रेडिएटर कोर सहित कि.या. 7.2% 49.5 2% 13.7 आटोमोटिव रेडिएटर एसेम्बली कि.या. 7.2% 34.0 2% 9.4 श708025 आटो ब्रेक शू के लिए रोलर कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708026 क्लच प्लेटों के लिए सप्लाइन हव कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708027 फ्रंट-रिअर एक्सम्बली के चेम्बर टाइप 24 कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708028 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 16 एल-एस कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708030 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 16 एल-एस कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708031 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708031 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708032 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708033 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708034 स्टीपॉय नकल कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708034 स्टीपॉय नकल कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708035 ट्रेक्टर के हिस्से - स्टैबिलाइज़र एसेम्बली और उसके हिस्से चेम्बर टाइप उठा एस-एस कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708036 ट्रेक्टर के हिस्से - स्टैबिलाइज़र एसेम्बली और उसके हिस्से चेम्बर के चेम्बर टाइप आप सेम्बली और उसके हिस्से - स्टैबिलाइज़र एसेम्बली और उसके हिस्से - स्टैबिलाइज़र एसेम्बली और उसके हिस्से - कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708037 ट्रेक्टर के हिस्से - लिपट आर्ज-लोअर लिंक कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708037 ट्रेक्टर के हिस्से - हों बार कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 ट्रेक्टर के हिस्से - हों बार कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 ट्रेक्टर के हिस्से - हों बार कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 ट्रेक्टर के हिस्से - हों बार कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 ट्रेक्टर के हिस्से - इंग् बार कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708039 ट्रेक्टर के हिस्से - रेशेट जैक एसेम्बली और कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708039 ट्रेक्टर के हिस्से - रेशेट जैक एसेम्बली और कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708039 ट्रेक्टर के हिस्से - रेशेट जैक एसेम्बली और कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708039 ट्रेक्टर के हिस्से - रेशेट जैक एसेम्बली और कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708039 ट्रेक्टर के हिस्से - रेशेट जैक एसेम्बली और कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708039 ट्रेक्टर के हिस्से - रेशेट जैक एसेम्बली और कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7	8708021	वाल्व टेपेट	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
16. ग्रा.   7.2%   49.5   2%   13.7   13.7   14.0   2%   4.7   17.0   2%   4.7	8708022	पीतल-तांबा के आटोमोटिव रेडिएटर कोर	कि.ग्रा.	7.2%	49.5	2%	13.7
8708024   आटोमोटिव रेडिएटर एसेम्बली   कि.ग्रा.   7.2%   34.0   2%   9.4     8708025   आटो ब्रेक शू के लिए रोलर   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708026   कलच प्लेटों के लिए सप्लाइन हव   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708027   फ्रंट-रिअर एक्सल शॉफ्ट   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708028   आटो पार्टस डवल ब्रेक चेम्बर टाइप 24   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708029   आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 16 एल-एस   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708030   आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708031   आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 24 एल-एस   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708032   आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 30 एल-एस   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708033   आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 30 एस-एस   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708034   स्टीयरिंग नकल   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708035   देक्टर के हिस्से - टॉप लिंक एसेम्बली और असके हिस्से   देक्टर के हिस्से - स्टीवलाइजर एसेम्बली कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708036   देक्टर के हिस्से - स्टीवलाइजर एसेम्बली कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708037   देक्टर के हिस्से - लिफ्ट आर्ज-लोअर लिंक   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708038   देक्टर के हिस्से - होपट आर्ज-लोअर लिंक   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708039   देक्टर के हिस्से - इं बार   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708039   देक्टर के हिस्से - इं बार   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708039   देक्टर के हिस्से - इं बार   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708039   देक्टर के हिस्से - इं बार   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708039   देक्टर के हिस्से - इं बार   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708039   देक्टर के हिस्से - इं बार   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7     8708039   देक्टर के हिस्से - देशेट जैक एसेम्बली और   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7	8708023	•	कि.ग्रा.	7.2%	49.5	2%	13.7
8708026 कलच प्लेटों के लिए सप्लाइन हब कि.बा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708027 फ्रंट-रिअर एक्सल शॉफ्ट कि.बा. 7.2% 17.0 2% 4.7 थल-एस कि	8708024	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	कि.ग्रा.	7.2%	34.0	2%	9.4
8708027 फ्रंट-रिअर एक्सल शॉफ्ट कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708028 आटो पार्टस डबल ब्रेक चेम्बर टाइप 24 कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708029 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 16 एल-एस कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708030 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708031 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708032 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 24 एल-एस कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708033 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 30 एल-एस कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708034 स्टीयरिंग नकल कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708035 ट्रैक्टर के हिस्से- टॉप लिंक एसेम्बली और उसके हिस्से हेस्से- टॉप लिंक एसेम्बली और उसके हिस्से वेन एसेम्बली और उसके हिस्से कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708036 ट्रैक्टर के हिस्से - स्टैबिलाइजर एसेम्बली कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708037 ड्रैक्टर के हिस्से - लिफ्ट आर्म-लोअर लिंक की. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 ट्रैक्टर के हिस्से - इं बार कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708039 ट्रैक्टर के हिस्से - रेशेट जेक एसेम्बली और उसके हिस्से उसके हिस्से - इं बार कि. ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7	8708025	आटो ब्रेक शू के लिए रोलर	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
अगटो पार्टस डबल ब्रेक चेम्बर टाइप 24 फल-एस   कि.ग्रा.   7.2%   17.0   2%   4.7	8708026	क्लच प्लेटों के लिए सप्लाइन हब	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
17.0   2%   4.7   17.0   2%	8708027	फ्रंट-रिअर एक्सल शॉफ्ट	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708030 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708031 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 24 एल-एस कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708032 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 30 एल-एस कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708033 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 30 एस-एस कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708034 स्टीयरिंग नकल कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708035 ट्रैक्टर के हिस्से- टॉप लिंक एसेम्बली और उसके हिस्से कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708036 ट्रैक्टर के हिस्से - स्टैबिलाइज्रर एसेम्बली चेन एसेम्बली और उसके हिस्से कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708037 ट्रैक्टर के हिस्से - लिफ्ट आर्म-लोअर लिंक यो. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 ट्रैक्टर के हिस्से - लिफ्ट आर्म-लोअर लिंक योर उसके हिस्से कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 ट्रैक्टर के हिस्से - ड्रॉ बार कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708039 ट्रैक्टर के हिस्से - इं बार कि.या. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708039	8708028	·	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708031 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 24 एल-एस कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708032 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 30 एल-एस कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708033 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 30 एस-एस कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708034 स्टीयरिंग नकल कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708035 ट्रैक्टर के हिस्से- टॉप लिंक एसेम्बली और उसके हिस्से कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708036 ट्रैक्टर के हिस्से - स्टैबिलाइजर एसेम्बलीचेन चेन एसेम्बली और उसके हिस्से कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708037 ट्रैक्टर के हिस्से - लिफ्ट आर्म-लोअर लिंक ओर उसके हिस्से कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 ट्रैक्टर के हिस्से - ड्रॉ बार कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708039 ट्रैक्टर के हिस्से - ड्रॉ बार कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708039 ट्रैक्टर के हिस्से - रेशेट जैक एसेम्बली और कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708039	8708029	आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 16 एल-एस	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708032 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 30 एल-एस कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708033 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 30 एस-एस कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708034 स्टीयरिंग नकल कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708035 ट्रैक्टर के हिस्से- टॉप लिंक एसेम्बली और उसके हिस्से हैं क्टर के हिस्से - स्टैबिलाइजर एसेम्बलीचेच एसेम्बली और उसके हिस्से कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708036 ट्रैक्टर के हिस्से - स्टैबिलाइजर एसेम्बलीचेच एसेम्बली और उसके हिस्से कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708037 ट्रैक्टर के हिस्से - लिफ्ट आर्म-लोअर लिंक और उसके हिस्से कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 ट्रैक्टर के हिस्से - ड्रॉ बार कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708039 ट्रैक्टर के हिस्से- रैशेट जैक एसेम्बली और कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7	8708030	आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 20 एल-एस	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708033 आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 30 एस-एस कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708034 स्टीयरिंग नकल कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708035 ट्रैक्टर के हिस्से- टॉप लिंक एसेम्बली और उसके हिस्से 8708036 ट्रैक्टर के हिस्से - स्टैबिलाइज़र एसेम्बलीचेन चेन एसेम्बली और उसके हिस्से 8708037 ट्रैक्टर के हिस्से - लिफ्ट आर्म-लोअर लिंक और उसके हिस्से 8708038 ट्रैक्टर के हिस्से - ड्रॉ बार कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708039 ट्रैक्टर के हिस्से - ड्रॉ बार कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708039 ट्रैक्टर के हिस्से - रेशेट जैक एसेम्बली और कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7	8708031	आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 24 एल-एस	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708034 स्टीयरिंग नकल कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708035 ट्रैक्टर के हिस्से- टॉप लिंक एसेम्बली और उसके हिस्से - स्टैबिलाइजर एसेम्बली कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708036 ट्रैक्टर के हिस्से - स्टैबिलाइजर एसेम्बली कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708037 ट्रैक्टर के हिस्से - लिफ्ट आर्म-लोअर लिंक और उसके हिस्से - लिफ्ट आर्म-लोअर लिंक और उसके हिस्से - कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 ट्रैक्टर के हिस्से - ड्रॉ बार कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708039 ट्रैक्टर के हिस्से - इंग बार कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7	8708032	आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 30 एल-एस	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708035 ट्रैक्टर के हिस्से - टॉप लिंक एसेम्बली और कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7  8708036 ट्रैक्टर के हिस्से - स्टैबिलाइज़र एसेम्बली- कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7  8708037 ट्रैक्टर के हिस्से - लिफ्ट आर्म-लोअर लिंक और उसके हिस्से कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7  8708038 ट्रैक्टर के हिस्से - ड्रॉ बार कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7  8708039 ट्रैक्टर के हिस्से - रेशेट जैक एसेम्बली और कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7	8708033	आटो पार्टस ब्रेक चेम्बर टाइप 30 एस-एस	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708035 उसके हिस्से कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7  8708036 ट्रैक्टर के हिस्से - स्टैबिलाइज़र एसेम्बली- कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7  8708037 ट्रैक्टर के हिस्से - लिफ्ट आर्म-लोअर लिंक और उसके हिस्से कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7  8708038 ट्रैक्टर के हिस्से - ड्रॉ बार कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7  8708039 ट्रैक्टर के हिस्से- रेशेट जैक एसेम्बली और उसके हिस्से	8708034	स्टीयरिंग नकल	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708036 चेन एसेम्बली और उसके हिस्से कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 थें वित्राण केंद्रिस्से वें वित्राण कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 थें वित्राण केंद्रिस्से थें वें वित्राण कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 थें वें वित्राण केंद्रिस्से थें वें वित्राण केंद्रिस्से कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 थें वें वित्राण केंद्रिस्से वें वें वित्राण केंद्रिस्से कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7	8708035	,	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708037 और उसके हिस्से कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708038 ट्रैक्टर के हिस्से - ड्रॉ बार कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7 8708039 ट्रैक्टर के हिस्से- रैशेट जैक एसेम्बली और उसके हिस्से-	8708036		कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708039 ट्रैक्टर के हिस्से- रैशेट जैक एसेम्बली और कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7	8708037	,,	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708039 उसके हिस्से	8708038	ट्रैक्टर के हिस्से - ड्रॉ बार	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708040 ट्रैक्टर के हिस्से - लेवलिंग एसेम्बली और कि.ग्रा. 7.2% 17.0 2% 4.7	8708039		कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
	8708040	ट्रैक्टर के हिस्से - लेवलिंग एसेम्बली और	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7

	उसके हिस्से					
8708041	ट्रैक्टर के हिस्से - ट्रैक्टर हिस्सों के लिए बॉल	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708042	ट्रैक्टर के हिस्से - रिड्यूसिंग बुश	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708043	विलोपित					
8708044	ट्रैक्टर के हिस्से - स्टब एक्सल-फ्रंट एक्सल स्पिंडल	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708045	ट्रैक्टर के हिस्से - टाई रॉड एंड और उसके हिस्से	कि.ग्रा.	7.2%	17.0	2%	4.7
8708046	विलोपित					
8708047	विलोपित					
8708048	कोन स्लीव/एक्सल स्टड स्लीव		2%		2%	
8708049	एल सी वी/एच सी वी (एसेम्बली/एसकेडी) के लिए रिअरक्सल एसेम्बली		2.6%		2.6%	
8708050	राकर आर्म/राकर शाफ्ट, इस्पात के बने हुए		2%		2%	
8708051	एल्यूमीनियम पिस्टन्स, पूर्णतया मशीन्ड कन्डीशन में		2%		2%	
8708052	कलच कवर एसेम्बली		2%		2%	
8708053	क्लच प्लेट / डिस्क असेंबली / ड्रीवन प्लेट		2%		2%	
8708054	एलाय कास्ट आयरन के बने ब्रेक ड्रम्स		2%		2%	
8708055	आटोमोबाइल के लिए नट और शाफ्ट एसेम्बली		2%		2%	
8708056	एल सी वी/एच सी वी के लिए रिअर एक्सल हाउसिंग एसेम्बली		2%		2%	
8708057	सभी प्रकार की कारों के लिए क्रोम/निकेल प्लेटेड वायर हवील		2%		2%	
8708058	शाक एब्जार्बर		2%		2%	
8708059	पावर टेक आफ्स/क्लचेस		2%		2%	
8708060	डिफ्यूजर और उसके कल पुर्जे		2%		2%	
8708061	डिस्ट्रीब्यूटर टाइप फ्यूल इन्जेक्शन पम्प		3.3%		3.3%	
8708062	एंड कैप एसेम्बली		2%		2%	
8708063	सामान्य उद्देश्य के मेटल फिटेड/मेटल बोंडेड/मेटल अन बाण्डेड रबर पार्टस (माउल्डेड/एक्स्टडेड) जिसमे इंजन माउटिंग भी शामिल है	कि.ग्रा.	3%	17.1	3%	17.1
8708064	पहचाने जाने योग्य और प्रयोग के लिए तैयार मशीनीकृत पुर्जे/घटक जो कि पूर्णतया या अधिकांशतया लोहा/कार्बन स्टील/गैर धात्विक स्टील/धातु स्टील (स्टेनलेस स्टील		2%		2%	

	से भिन्न) (भार के हिसाब से जो 90					
	प्रतिशत कम न हो) जिसे कास्टिंग प्रक्रिया					
	से बनाया गया हो, अन्य कहीं विनिर्दिष्ट न					
	हो					
	पहचाने जाने योग्य और प्रयोग के लिए					
	तैयार मशीनीकृत पुर्जे/घटक जो कि पूर्णतया					
	या अधिकांशतया स्टेनलेस स्टील से (भार के	0				
8708065	हिसाब से जो 90 प्रतिशत कम न हो)	कि.ग्रा.	2.6%	6.2	2.6%	6.2
	जिसे कास्टिंग प्रक्रिया से बनाया गया हो,					
	अन्य कहीं विनिर्दिष्ट न हो					
	पहचाने जाने योग्य और प्रयोग के लिए					
	तैयार मशीनीकृत पुर्जे/घटक जो कि पूर्णतया					
	या अधिकांशतया कार्बन स्टील/गैर धात्विक					
8708066	स्टील (भार के हिसाब से जो 90 प्रतिशत		2%		2%	
87 08000	कम न हो) से बने जिसे फोर्जिंग जिसे		<i>L</i> /⁄		L /0	
	कास्टिंग प्रक्रिया से बनाया गया हो, अन्य					
	कहीं विनिर्दिष्ट न हो					
	पहचाने जाने योग्य और प्रयोग के लिए					
	तैयार मशीनीकृत पुर्जे/घटक जो कि पूर्णतया					
	या अधिकांशतया लोहा/कार्बन	_				
8708067	अधिकांशतया/ धातु स्टील (भार के हिसाब	कि.ग्रा.	3%	6.5	3%	6.5
	से जो 90 प्रतिशत कम न हो) से बने हो,					
	जिसे फोर्जिंग प्रक्रिया से बनाया गया हो,					
	अन्य कहीं विनिर्दिष्ट न हो					
	पहचाने जाने योग्य और प्रयोग के लिए					
	तैयार मशीनीकृत पुर्जे/घटक जो कि पूर्णतया					
	या अधिकांशतया स्टेनलेस स्टील (भार के					
8708068	हिसाब से जो 90 प्रतिशत कम न हो) से	कि.ग्रा.	3%	14.4	3%	14.4
	बने हो जिसे फोर्जिंग जिसे कास्टिंग प्रक्रिया					
	से बनाया गया हो, अन्य कहीं विनिर्दिष्ट न					
	हो					
	कास्ट आर्टिकिल्स एल्युमीनियम के बने					
8708069	कलपूर्जे/घटक समेत		2%		2%	
8708070	धातु स्टील फोर्जिंग (मशीनीकृत)	कि.ग्रा.	3%	6.5	3%	6.5
8708099	अन्य		2%		2%	
2. 2333	इस प्ररूप के, स्वतः नोदित, संकर्म टूक,					
	जिनमें उत्कीण या हस्तन उपस्कर फिट नहीं					
8709	है, जिनका उपयोग कारखानों, भंडारणों, डॉक		2%		2%	
3703	क्षेत्रों या विमान पतनों में माल के कम दूरी		L /0		L /0	
	के परिवहन के लिए किया जाता है, इस					

	+ 4					
	प्ररूप के ट्रैक्टर जिनका उपयोग रेल स्टेशन					
	प्लेटफार्मी पर किया जाता है, पूर्वगामी यानी					
	के पुर्जे					
07100000	टैंक और अन्य बख्तरबंद लड़ाकू यान,		91=31		श=म	
87100000	जिनमें मोटर लगी है, चाहे आयुध फिट किए		शून्य		शून्य	
	गए हैं या नहीं, और ऐसे यानों के पुर्जे					
	मोटर साइकिलें (जिनके अंतर्गत मोपेड भी					
8711	हैं) और ऐसी साइकिलें, जिनमें सहायक					
	मोटर फिट की गई हैं, और साइड कार					
	सहित या उनके बिना,					
871101	आटोमोटिव स्टील व्हील रिम 12'-13' (वायर व्हील्स को छोड़कर)	कि.ग्रा.	7.2%	14.2	2%	3.9
871102	आटोमोटिव स्टील व्हील रिम 14'-16' (वायर व्हील्स को छोडकर)	कि.ग्रा.	7.2%	14.2	2%	3.9
871103	स्कूटर (सीकेडी/एसकेडी/सीबीयू कन्डीशन में)		2%		2%	
871104	मोटर साइकिल (सीकेडी/एसकेडी/सीबीयू कन्डीशन में)		2%		2%	
871105	मोपेड (सीकेडी/एसकेडी/सीबीयू कन्डीशन में)		2%		2%	
871199	अन्य		2%		2%	
	बाइसाइकिलें और अन्य साइकिलें (जिनके					
8712	अंतर्गत डेलिवरी ट्राइसाइकिलें हैं) जिनमें मोटर नहीं लगी है					
871201	संपूर्ण साइकिल	१ नग	11.7%	439.5	2%	75.1
	पूरी तरह से तैयार साइकिल, जिसमें मल्टी					
871202	स्पीड चेन हवील और मल्टी स्पीड फ्रीहवील	१ नग	13.3%	608	4.3%	196.6
	समेत क्रैंक लगे हो					
	मल्टी स्पीड पूरी तरह से तैयार साइकिल					
871203	जिसमे गियर हब हो	१ नग	13.3%	608	4.3%	196.6
871299	अन्य		2%		2%	
	नि:शक्त व्यक्तियों के लिए गाड़ियां, चाहे		•			
8713	उनमें मोटरें लगी हैं या नहीं अन्यथा		2%		2%	
	यंत्रनोदित है या नहीं		• •			
	शीर्ष सं. 8711 से शीर्ष सं. 8713 तक के					
8714	यानों के पुर्जे और उपसाधन					
871401	बीबी एक्सल	100 नग	11.4%	351	2%	61.6
871402	बीबी कप 3 का सेट	1 सेट	11%	2.7	2%	0.5
871403	विलोपित					
871404	ब्रेक सेट	1 सेट	11.4%	10.9	2%	1.9
				l	1	l

074405	4-	100 ===	44.54		2.4	420.2
871405	चैन	100 नग	11%	661	2%	120.2
871406	चैन एडजस्टर	जोड़ा	11%	0.5	2%	0.1
871407	एक गति वाले चेनव्हील और क्रैंक (इस्पात से बने क्रैंक)	1 सेट	11%	17.3	2%	3.1
071400	कोटर पिन- २ का सेट	1 सेट	110/	0.6	2 %	0.1
871408	बी.बी. कप और एक्सल के बिना इस्पात से	1 410	11%	0.6	2%	0.1
871409	बा.बा. कप आर एक्सल क बिना इस्पात स बना फ्रेम	१ नग	8%	53	2%	13.2
871410	फोर्क	100 नग	11.4%	1658.7	2%	291
871411	फोर्क फिटिंग	1 सेट	10.5%	3.8	2%	0.7
871412	फ्री व्हील सिंगल स्पीड	100 नग	10.5%	472.5	2%	90
871413	स्टील से बने हैंडल बार	1 सेट	10.5%	23.7	2%	4.5
871414	स्टील से बने हैंडल स्टैम	100 नग	11.4%	345	2%	60.5
871415	स्टील से बने हब (फ्रंट और रियर)	100 नग	10.5%	672	2%	128
871416	लैम्प ब्रेकेट	100 नग	11.4%	135.7	2%	23.8
871417	मडगार्ड (प्रति जोड़ी)	जोड़ा	11.4%	22.4	2%	3.9
871418	ਧੈਤਕ (प्रति जोड़ी)	जोड़ा	11.4%	8.2	2%	1.4
871419	स्टील से बने रिम (प्रति जोड़ी)	जोड़ा	11.4%	37.2	2%	6.5
871420	सैडल	100 नग	11.4%	2297	2%	403
871421	सीट पिलर	100 नग	11.4%	169.8	2%	29.8
871422	स्पोक्स, 144 नग का एक सेट	1 सेट	11.4%	13.7	2%	2.4
871423	सिंगल स्पीड चेन व्हील तथा क्रैंक (एल्यूमिनियम की बनी क्रैंक)	कि.ग्रा.	10%	25.8	2%	5.1
871424	एल्यूमिनियम की क्रैंक	कि.ग्रा.	10%	45	2%	9
871425	ट्रिपल चेन व्हील और क्रैंक सेट	1 सेट	10%	29.1	2%	5.8
871426	हैण्डल बार स्विच	नग	10%	29.1	3%	8.7
871427	इन्जन वाल्प्स के लिए हाफ कालेट	नग	10%	6.8	2%	1.3
	इण्डस्ट्रियल रोलर चेन/मोपेड समेत मोटर					
871428	साइकिल चेन/आटोमोटिव टाइमिंग चेन्स	कि.ग्रा.	10%	25.8	2%	5.1
	(सभी प्रकार के कलपुर्जे समेत)					
871429	चेन व्हील	नग	10%	51.6	2%	10.3
871430	मल्टी स्पीड फ्री व्हील	नग	10%	34.3	2%	6.8
871499	अन्य	कि.ग्रा.	10%	17.1	2%	3.4
8715	शिशु गाड़ियां और उनके पुर्जे	कि.ग्रा.	7.2%	14.2	2%	3.9
0=44	अनुयान और सेमी अनुयान, अन्य यान जो					
8716	यंत्रनोदित नहीं हैं, उनके हिस्से					
871601	ट्रक और ट्रेलर व्हील्स	कि.ग्रा.	7.2%	14.2	2%	3.9
	मिट्टी खोदने वाले व्हील संघटक नामशः					
871602	बीड सीट रिंग,गटर बैंड फिक्स्ड फलैन्ज और	कि.ग्रा.	7.2%	14.2	2%	3.9
	लॉक रिंग					

871603	अन्य		2%		2%	";
--------	------	--	----	--	----	----

- (xii) अध्याय 95 में,-
  - (क) टैरिफ मद 950304 के समक्ष, कॉलम 3 में, "िक.ग्रा." प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी;
  - (ख) टैरिफ मद 950304 के समक्ष, कॉलम 4 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "4.7%" प्रतिस्थापित की जाएगी:
  - (ग) टैरिफ मद 953004 के समक्ष,कॉलम 5 में, "26.9" प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी;
  - (घ) टैरिफ मद 950304 के समक्ष, कॉलम ७ में, "9.7" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;
  - (इ.) टैरिफ मद 950305 के समक्ष,कॉलम 3 में, "कि.ग्रा." प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;
  - (च) टैरिफ मद 950305 के समक्ष, कॉलम 4 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "4.7%" प्रतिस्थापित की जाएगी:
  - (छ) टैरिफ मद 950305 के समक्ष,कॉलम 5 में, "26.9" प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी;
  - (ज) टैरिफ मद 950305 के समक्ष, कॉलम ७ में, "9.7" प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी;
  - (झ) टैरिफ मद 95069962 के समक्ष, कॉलम 3 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सेट" प्रतिस्थापित की जाएगी:
  - (ञ) टैरिफ मद 95069962 के समक्ष, कॉलम 4 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7.2%" प्रतिस्थापित की जाएगी:
  - (ट) टैरिफ मद 95069962 के समक्ष, कॉलम 5 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "470" प्रतिस्थापित की जाएगी:
  - (ठ) टैरिफ मद 95069962 के समक्ष, कॉलम 7 की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "111" प्रतिस्थापित की जाएगी:
- 2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2014 से लागू होगी ।

[फा. सं. 609/111/2013- डीबीके]

संजय कुमार, अवर सचिव

टिप्पणी : दिनांक 14 सितम्बर, 2013, की प्रधान अधिसूचना सं. 98/2013- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 14 सितम्बर, 2013, के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 632 (अ), के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

# MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 21<sup>st</sup> January, 2014

### No. 05/2014 - CUSTOMS (N.T.)

**G.S.R. 43(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), sub-section (2) of section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), and section 93A read with sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), read with rules 3 and 4 of the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 98/2013- Customs (N.T.), dated the 14<sup>th</sup> September, 2013 published vide number G.S.R. 632 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2013, namely:-

In the said notification.

- (A) in the notes and conditions, in para (3), in sub-para (iii), for the word and figures "heading 4203", the words and figures "heading 4203 or 6116 or 6216" shall be substituted;
- (B) in the Schedule,-

14

(i) in CHAPTER - 3, for Tariff item 030602 and the entries relating thereto, the following Tariff items and entries shall be substituted, namely:-

"030602	In frozen form other than Accelerated Freeze Dried	Kg	3.3%	14.6	2.3%	10.2
030603	Accelerated Freeze Dried	Kg	1.8%	38	1%	21.1";

#### (ii) in CHAPTER - 42, -

- (a) against Tariff item 420207, for the entry in column 5, the entry "70" shall be substituted;
- (b) against Tariff item 420207, for the entry in column 7, the entry "15.4" shall be substituted;
- (c) against Tariff item 420210, for the entry in column 5, the entry "70" shall be substituted;
- (d) against Tariff item 420210, for the entry in column 7, the entry "15.4" shall be substituted;
- (e) against Tariff item 420307, for the entry in column 5, the entry "42" shall be substituted;
- (f) against Tariff item 420307, for the entry in column 7, the entry "14.3" shall be substituted;

#### (iii) in CHAPTER - 48,-

- (a) against Tariff item 4820200001, in column 2, the words "or without", shall be omitted;
- (b) against Tariff item 4820200001, for the entry in column 4, the entry "6.7%" shall be substituted;
- (c) against Tariff item 4820200001, for the entry in column 5, the entry "7.2" shall be substituted;
- (d) against Tariff item 4820200001, for the entry in column 7, the entry "3.5" shall be substituted;
- (e) against Tariff item 4820200009, for the entry in column 4, the entry "6.7%" shall be substituted;
- (f) against Tariff item 4820200009, for the entry in column 5, the entry "7.2" shall be substituted;
- (g) against Tariff item 4820200009, for the entry in column 7, the entry "1.8" shall be substituted.

#### (iv) in CHAPTER - 57,-

- (a) against Tariff item 570206, for the entry in column 5, the entry "53.5" shall be substituted;
- (b) against Tariff item 570206, for the entry in column 7, the entry "28.4" shall be substituted;
- (c) against Tariff item 570305, for the entry in column 5, the entry "53.5" shall be substituted;
- (d) against Tariff item 570305, for the entry in column 7, the entry "28.4" shall be substituted;
- (e) against Tariff item 570505, for the entry in column 5, the entry "53.5" shall be substituted;
- (f) against Tariff item 570505, for the entry in column 7, the entry "28.4" shall be substituted;

#### (v) in CHAPTER - 60,-

(a) after the Tariff item 600209 and the entries relating thereto, the following Tariff items and entries shall be inserted, namely:-

"600210	Of Man Made Fibres containing 5% or more by weight of spandex/lycra/elastane (Grey)	Kg	8.3%	60	3.1%	22.4
600211	Of Man Made Fibres containing 5% or more by weight of spandex/lycra/elastane (Dyed)	Kg	8.8%	72	3.1%	25.4
600212	Of Cotton containing 5% or more by weight of spandex/lycra/ elastane (Grey)	Kg	5.9%	34	1.6%	9.2
600213	Of Cotton containing 5% or more by weight of spandex/lycra/ elastane (Dyed)	Kg	6.4%	40	1.6%	10.0
600214	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre where MMF predominates by weight and containing 5% or more by weight of spandex/lycra/elastane (Grey)	Kg	7.5%	57.3	3.1%	23.7
600215	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre where MMF predominates by weight and containing 5% or more by weight of spandex/lycra/elastane (Dyed)	Kg	8%	63.9	3.1%	24.8
600216	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre where Cotton predominates by weight and containing 5% or more by weight of spandex/lycra/elastane (Grey)	Kg	5.9%	37.9	1.3%	8.3
600217	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre where Cotton predominates by weight and containing 5% or more by weight of spandex/lycra/elastane (Dyed)	Kg	6.4%	50.1	1.3%	10.2";

(b) after the Tariff item 600409 and the entries relating thereto, the following Tariff items and entries shall be inserted, namely:-

"600410	Of Man Made Fibres containing 5% or more by weight of spandex/lycra/elastane (Grey)	Kg	8.3%	60	3.1%	22.4
600411	Of Man Made Fibres containing 5% or more by weight of spandex/lycra/elastane (Dyed)	Kg	8.8%	72	3.1%	25.4
600412	Of Cotton containing 5% or more by weight of spandex/lycra/ elastane (Grey)	Kg	5.9%	34	1.6%	9.2
600413	Of Cotton containing 5% or more by weight of spandex/lycra/ elastane (Dyed)	Kg	6.4%	40	1.6%	10.0
600414	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre where MMF predominates by weight and containing 5% or more by weight of spandex/lycra/elastane (Grey)	Kg	7.5%	57.3	3.1%	23.7
600415	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre where MMF predominates by weight and containing 5% or more by weight of spandex/lycra/elastane (Dyed)	Kg	8%	63.9	3.1%	24.8
600416	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre where Cotton predominates by weight and containing 5% or more by weight of spandex/lycra/elastane (Grey)	Kg	5.9%	37.9	1.3%	8.3
600417	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre where Cotton predominates by weight and containing 5% or more by weight of spandex/lycra/elastane (Dyed)	Kg	6.4%	50.1	1.3%	10.2";

(vi) in CHAPTER - 61, after the Tariff item 611608 and the entries relating thereto, the following Tariff item and entries shall be inserted, namely:-

"611609 Gloves, specially designed for use in sports namely Golf Gloves made of synthetic materials	Per piece 7.	35.2	1.7%	7.9";
---	--------------	------	------	-------

(vii) in CHAPTER - 62, after the Tariff item 621607 and the entries relating thereto, the following Tariff item and entries shall be inserted, namely:-

"621608	Gloves, specially designed for use in sports namely Golf Gloves made of synthetic materials		6% 35.2	1.7%	7.9";
---------	---	--	---------	------	-------

(viii) in CHAPTER - 63, for Tariff items falling under heading 6307 and the entries relating thereto, the following Tariff items and entries shall be substituted, namely :--

"630701	Fabric Swatches	Kg	7.2%	69.2	1.8%	17.3
630702	Others (excluding fabric swatches)					
63070201	Of Cotton	Kg	7.2%	75	1.8%	18.7
63070202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	8.2%	84	1.5%	15.4
63070203	Of Man Made Fibres	Kg	9.2%	94	1.1%	11.2
63070204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	7.8%	414.5	4%	212.6
63070205	Of Noil Silk	Kg	7.8%	129	4%	66.2
63070206	Of Wool	Kg	7.2%	108	1.8%	27
63070207	Of Others	Kg	7.2%	69.2	1.8%	17.3";

(ix) in CHAPTER - 73, after Tariff item 732643 and the entries relating thereto, the following Tariff item and the entries shall be inserted, namely:-

"732644 Steel Cops/Pirn/Bobbins		1.9%		1.9%	";
---------------------------------	--	------	--	------	----

(x) in CHAPTER - 84, for Tariff item 8436 and the entries relating thereto, the following Tariff items and entries shall be substituted, namely:-

"8436	Other agricultural, horti-cultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping machinery, including germi-nation plant fitted with mecha-nical or thermal equipment; poultry incubators and brooders					
843601	Poultry equipment and parts thereof	Kg	7.2%	10	1.7%	2.3
843699	Others		1.7%		1.7%	";

(xi) in CHAPTER - 87, for all the Tariff items and the entries relating thereto, the following Tariff items and entries shall be substituted, namely:-

<b>"8701</b>	Tractors (other than tractors of heading 8709)	1 No.	6.5%	26000	2%	8000
8702	Motor vehicles for the transport of ten or					
	more persons, including the driver					
870201	Commercial Vehicle of GVW upto 7.5 MT in CBU/SKD/CKD condition		2%		2%	
870202	Commercial Vehicles of GVW above 7.5 MT in CBU/SKD/CKD condition		2%		2%	
870299	Others		2%		2%	
8703	Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars					
870301	Rear Engined Auto Rickshaw in CKD/ SKD/CBU condition		2%		2%	
870302	Motor cars having Manual Transmission	1 No.	2.85%	25000	2.85%	25000
870303	Motor cars having Automatic Transmission	1 No.	3.67%	34000	3.67%	3400
870399	Others		2%		2%	
8704	Motor vehicles for the transport of goods					
870401	Commercial Vehicle of GVW upto 7.5 MT in CBU/SKD/CKD condition		2%		2%	
870402	Commercial Vehicles of GVW above 7.5 MT in CBU/SKD/CKD condition		2%		2%	
870499	Others		2%		2%	
8705	Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, concrete-mixers lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological units)					
870501	Commercial Vehicle of GVW upto 7.5 MT in CBU/SKD/CKD condition		2%		2%	
870502	Commercial Vehicles of GVW above 7.5 MT in CBU/SKD/CKD condition		2%		2%	
870599	Others		2%		2%	
8706	Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705					
870601	Front Engined Three Wheeler Drive away Chassis in CKD/SKD/CBU condition		2%		2%	
870602	Chassis, with or without cabin, for Commercial Vehicle of GVW upto 7.5 MT in CBU/SKD/CKD condition		2%		2%	
870603	Chassis, with or without cabin, for Commercial Vehicles of GVW above 7.5 MT in CBU/SKD/CKD condition		2%		2%	
870699	Others		2%		2%	

8707	Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings 8701 to 8705		2%		2%	
8708	Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705					
870801	Nozzles	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
870802	Piston Pin/ Gudgeon Pin	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
870803	Steel Anchor Pin	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
870804	BB Axle	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
870805	Brake shoe plate	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
870806	Chain Cover Hinges Shakle Plates made of CRCA Sheet	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
870807	Connecting Rods	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
870808	Crank for chain wheel	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
870809	Front Axle beam/I-Beam, made of alloy steel	Kg	7.2%	17.0	3%	7.1
870810	Front Axle beam/I-Beam, made of non-alloy steel	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708011	Full Tension Sleeve	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708012	Spokes (Galvanised)	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708013	Machined trailor ball/hitch pin/linkage pin	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708014	Push rod	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708015	Radiator Cap	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708016	Sleeve Shaft and Ball Joint	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708017	Slip Stub Shaft	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708018	Spindles	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708019	Sprocket with central axle	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708020	V-Belt Cover BcP	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708021	Valve Tappets	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708022	Automotive Radiator Core of Copper/Brass construction	Kg	7.2%	49.5	2%	13.7
8708023	Automotive Radiator assembly with radiator core of Copper/ Brass construction	Kg	7.2%	49.5	2%	13.7
8708024	Automotive Radiator assembly with radiator core of Steel/Brass construction	Kg	7.2%	34.0	2%	9.4
8708025	Roller for auto break shoe	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708026	Spline Hub for Clutch Plates	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708027	Front/rear axle shaft	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708028	Auto Parts Double Brake Chamber Type 24 L/S	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708029	Auto Parts Brake Chamber Type 16 L/S	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708030	Auto Parts Brake Chamber Type 20 L/S	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708031	Auto Parts Brake Chamber Type 24 L/S	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708032	Auto Parts Brake Chamber Type 30 L/S	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708033	Auto Parts Brake Chamber Type 30 S/S	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708034	Steering Knuckle	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708035	Tractor Parts- Top Link Assembly and Parts thereof	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708036	Tractor Parts- Stabilizer Assembly/Chain Assembly and Parts thereof	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708037	Tractor Parts- Lift Arm/Lower Link and Parts thereof	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708038	Tractor Parts- Draw Bar	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708039	Tractor Parts- Ratchet Jack Assembly and Parts thereof	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708040	Tractor Parts- Leveling Assembly and Parts thereof	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708041	Tractor Parts- Ball for Tractor Parts	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708042	Tractor Parts- Reducing Bush	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7
8708043	Deleted Deleted	-0				
8708044	Tractor Parts-Stub Axle/Front Axle Spindle	Kg	7.2%	17.0	2%	4.7

	Deleted Deleted					
8708048						
	C C1 / A - 1 - C4 - 1 - 1					
8708049	Cone Sleeve/Axle Stud sleeve		2%		2%	
	Rear Axle Assembly for LCV/ HCV (Assembly/SKD)		2.6%		2.6%	
8708050	Rocker Arm/ Rocker Shaft made of steel		2%		2%	
8708051	Aluminium Pistons, in fully machined conditions		2%		2%	
8708052	Clutch Cover Assembly		2%		2%	
8708053	Clutch Plate /Disc Assembly/ Driven plate		2%		2%	
8708054	Brake Drums made of Alloy Cast Iron		2%		2%	
8708055	Nut and Shaft Assembly for Automobile		2%		2%	
8708056	Rear Axle Housing Assembly for LCV/HCV		2%		2%	
8708057	Chrome/Nickel Plated wire wheel for all types of car		2%		2%	
8708058	Shock Absorber		2%		2%	
8708059	Power take offs /clutches		2%		2%	
8708060	Diffuser and parts thereof		2%		2%	
8708061	Distributor Type Fuel Injection Pump		3.3%		3.3%	
	End-Cap Assembly		2%		2%	
8708063	General Purpose Metal Fitted/ Metal Bonded / Metal Un-bonded Automobile Rubber Parts (Moulded / Extruded) including Engine Mounting	Kg	3%	17.1	3%	17.1
8708064	Identifiable ready to use machined parts/components made wholly or predominantly of iron / carbon steel / Non Alloy Steel/ Alloy steel (other than Stainless Steel) (not less than 90% by weight) manufactured through casting process, not elsewhere specified.		2%		2%	
8708065	Identifiable ready to use machined parts/components made wholly or predominantly of Stainless Steel (not less than 90% by weight) manufactured through casting process, not elsewhere specified.	Kg	2.6%	6.2	2.6%	6.2
8708066	Identifiable ready to use machined parts/components made wholly or predominantly of carbon steel / Non Alloy Steel/ (not less than 90% by weight) manufactured through forging process, not elsewhere specified.		2%		2%	
8708067	Identifiable ready to use machined parts / components made wholly or predominantly of Alloy Steel (not less than 90% by weight) manufactured through Forging process, not elsewhere specified	Kg	3%	6.5	3%	6.5
8708068	Identifiable ready to use machined parts/ components made wholly or predominantly of Stainless Steel (not less than 90% by weight) manufactured through Forging process, not elsewhere specified	Kg	3%	14.4	3%	14.4
8708069	Cast articles including parts/ components of Aluminium, not elsewhere specified		2%		2%	
8708070	Alloy Steel Forgings (Machined)	Kg	3%	6.5	3%	6.5
8708099	Others	0	2%		2%	
	Works trucks, self-propelled, not fitted		<del> </del>			
8709	with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type		2%		2%	

	used on railway station platforms; parts					
	of the foregoing vehicles					
87100000	Tanks and other armoured fighting vehicles, motorized, whether or not fitted		Nil		Nil	
	with weapons, and parts of such vehicles					
0711	Motorcycles (including mopeds) and					
8711	cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars;					
	Automotive Steel Wheel Rims 12"-13"					
871101	(Excluding Wire Wheels)	Kg	7.2%	14.2	2%	3.9
071102	Automotive Steel Wheel Rims 14"-16"	77	7.00	14.0	207	2.0
871102	(Excluding Wire Wheels)	Kg	7.2%	14.2	2%	3.9
871103	Scooter (in CKD/SKD/CBU condition)		2%		2%	
871104	Motor Cycle (in CKD/SKD/CBU condition)		2%		2%	
871105	Moped (in CKD/SKD/CBU condition)		2%		2%	
871199	Others		2%		2%	
8712	Bicycles and other cycles (including					
871201	delivery tricycles), not motorised  Complete Bicycle single speed	1 No.	11.7%	439.5	207	75.1
8/1201	Complete Bicycle single speed  Complete Bicycle having multi-speed chain	1 NO.	11.7%	439.3	2%	/3.1
871202	wheel and crank with multi-speed freewheel	1 No.	13.3%	608	4.3%	196.6
	Multi-speed complete bicycle with geared					
871203	hubs	1 No.	13.3%	608	4.3%	196.6
871299	Others		2%		2%	
	Carriages for disabled persons, whether					
8713	or not motorised or otherwise		2%		2%	
	mechanically propelled					
8714	Parts and accessories of vehicles of					
	headings 8711 to 8713	100 7				
871401	BB axle	100 Pcs.	11.4%	351	2%	61.6
871402	BB Cup set of 3	1 Set	11%	2.7	2%	0.5
871403 871404	Deleted Brake set	1 Set	11.4%	10.9	2%	1.9
871404	Chain	100 Pcs.	11.4%	661	2%	120.2
871406	Chain Adjuster	Per pair	11%	0.5	2%	0.1
	Single speed Chain wheel and Crank (Crank	•				
871407	made of steel)	1 Set	11%	17.3	2%	3.1
871408	Cotter pin-Set of 2	1 Set	11%	0.6	2%	0.1
871409	Frame made of steel without B.B. cup and axle	Per piece	8%	53	2%	13.2
871410	Fork	100 Pcs.	11.4%	1658.7	2%	291
871411	Fork Fitting	1 Set	10.5%	3.8	2%	0.7
871412	Free wheel single speed	100 Pcs.	10.5%	472.5	2%	90
871413	Handle bar made of steel	1 Set	10.5%	23.7	2%	4.5
871414	Handle stem made of steel	100 Pcs	11.4%	345	2%	60.5
871415	Hub (front or rear) made of steel	100 Pcs.	10.5%	672	2%	128
871416	Lamp bracket	100 Pcs.	11.4%	135.7	2%	23.8
871417	Mudguard (pair)	Per pair	11.4%	22.4	2%	3.9
871418	Pedal (pair)	Per pair	11.4%	8.2	2%	1.4
871419	Rim (pair) made of steel	Per pair	11.4%	37.2	2%	6.5
871420	Saddle	100 Pcs.	11.4%	2297	2%	403
871421	Seat Pillar	100 Pcs.	11.4%	169.8	2%	29.8
871422	Spokes set of 144 pieces	1 Set	11.4%	13.7	2%	2.4
871423	Single speed Chain wheel and Crank (Crank made of aluminium)	Kg	10%	25.8	2%	5.1
871424	Cranks made out of aluminium	Kg	10%	45	2%	9
871425	Triple chain wheel and crank set	1 Set	10%	29.1	2%	5.8
871426	Handle Bar Switch	Per piece	10%	29.1	3%	8.7
871427	Half Collets for engine valves	Per piece	10%	6.8	2%	1.3
871428	Industrial Roller Chain/ Motorcycles	Kg	10%	25.8	2%	5.1

	including Moped Chain/ Automotive Timing Chains(all types including spares)					
871429	Chain wheel	Per piece	10%	51.6	2%	10.3
871430	Multispeed free wheel	Per piece	10%	34.3	2%	6.8
871499	Others	Kg	10%	17.1	2%	3.4
8715	Baby carriages and parts thereof	Kg	7.2%	14.2	2%	3.9
8716	Trailers and semi-trailers; other vehicles,					
0/10	not mechanically propelled; parts thereof					
871601	Truck and Trailer Wheels	Kg	7.2%	14.2	2%	3.9
	Earth Moving Wheel Components, namely,					
871602	Bead Seat Ring, Gutter Band Fixed Flange	Kg	7.2%	14.2	2%	3.9
	and Lock Ring					
871603	Others		2%		2%	";

### (xii) in CHAPTER - 95,-

- (a) against Tariff item 950304, in column 3, the entry "Kg" shall be inserted;
- (b) against Tariff item 950304, for the entry in column 4, the entry "4.7%" shall be substituted;
- (c) against Tariff item 950304, in column 5, the entry "26.9" shall be inserted;
- (d) against Tariff item 950304, in column 7, the entry "9.7" shall be inserted;
- (e) against Tariff item 950305, in column 3, the entry "Kg" shall be inserted;
- (f) against Tariff item 950305, for the entry in column 4, the entry "4.7%" shall be substituted;
- (g) against Tariff item 950305, in column 5, the entry "26.9" shall be inserted;
- (h) against Tariff item 950305, in column 7, the entry "9.7" shall be inserted;
- (i) against Tariff item 95069962, for the entry in column 3, the entry "set" shall be substituted;
- (j) against Tariff item 95069962, for the entry in column 4, the entry "7.2%" shall be substituted;
- (k) against Tariff item 95069962, for the entry in column 5, the entry "470" shall be substituted;
- (1) against Tariff item 95069962, for the entry in column 7, the entry "111" shall be substituted
- 2. This notification shall come into force on the 25<sup>th</sup> day of January, 2014.

[F. No. 609/111/2013-DBK]

SANJAY KUMAR, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 98/2013-Customs (N.T.) dated the 14th September, 2013 was published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 632(E), Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (i) dated the  $14^{th}$  September, 2013.